


Nástěnný držák na kolo - skládací

Kód produktu: AH28568




Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

OBSAH BALENÍ



NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)




Upozornění před instalací:

Nástěnný držák unese až 35 kg (78 lbs). Ujistěte se, že místo, kam držák montujete, je schopné tuto zátěž unést.


Určení instalační výšky

Krok 1: Postavte kolo na zem kolmo ke zdi. Umístěte držák kola pod přední kolo, jak je znázorněno, a změřte vzdálenost od horního středového otvoru ke zdi. Získáte rozměr **L**.




Krok 2: Označte bod ve výšce cca 8 cm nad rozměrem **L** od země. Tento bod bude sloužit jako pozice horního středového otvoru.


Krok 3: Přiložte horní středový otvor držáku kola na označený bod. Poté označte pozice dvou spodních otvorů




Montáž na zeď




Krok 1: Umístěte držák na kolo a podložku pod kolo do požadované výšky a označte pozici otvorů.




Krok 2: Předvrtejte montážní otvory vrtákem 8 mm na označených místech.



Krok 3: Zatloukejte hmoždinky do otvorů, dokud jejich konce nebudou v jedné rovině se stěnou.



Krok 4: Přišroubujte držák na kolo a podložku pod kolo do nainstalovaných hmoždinek.



Dovozce: **AHProfi s. r. o.**

V. Brožíka 427, 330 02 Dýšina

IČ: 64357767

DIČ: CZ64357767