

# HOTECHÉ®

ITEM NO. P805575

Vysavač průmyslový, 2400W, 75l



## **Bezpečnostní pokyny**

Před zahájením provozu zkontrolujte, zda je místní zdroj napájení shodný se specifikací na výkonovém štítku.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácnost, hotel a podobná místa.

Udržujte stroj v bezpečné vzdálenosti od pecí, kamen atd.

Nepoužívejte vysavač k vysávání hořících, horkých předmětů. Například uhlí a popel, žhavé cigarety a zápalky atd.

Nepoužívejte k vysávání velkých ostrých předmětů.

Hadici nevytahujte, netlačte na ni a netahejte. Nepoužívejte, pokud je hadice poškozená.

Nevysávejte tekavé kapaliny, hořlavé plyny, výbušné odpadky atd.

Průmyslové nebo komerční použití může stroj poškodit a zrušit platnost záruky.

Nepoužívejte bez vloženého filtru a vaku.


Před výměnou sáčku, čištěním spotřebiče nebo prováděním jakékoli údržby musí být zástrčka napájecího kabelu vytažena ze zásuvky.

Držte mimo dosah dětí.


Pokud se při nasávání vody ze stroje objeví pěna nebo kapalina, okamžitě stroj vypněte.

Pokud se napájecí kabel poškodí, nepoužívejte vysavač, musí jej vyměnit autorizovaný servisní technik.

## **Název částí**



Použití pro koberce



Použití podlahy

Použití na zachycování vody

Podlahový kartáč

Na koberec a dřevěnou podlahu atd.



Štěrbínová hubice

Pro rohy, praskliny atd.




Štětinový štětec

Na pohovku, polici, záclony a nábytek atd.


## Provoz

Zasuňte hadicovou přípojku do otočného čepu vysavače.




Zasuňte rukojeť do trubky kroucením silou.

2



3




Stejně jako výše.


## Provoz

Stejně jako výše.

1



2




Duální úložiště.


## Provoz

Uchopte zástrčku a zasuňte ji do zásuvky

1



2



Stisknutím vypínače zapnete / vypnete vysavač

Upozornění: Není povoleno zapínat současně dva spínače.


Musí to být zapnuto jeden po druhém. Pro jistotu je zde vodotěsný kryt spínače.

Jakmile zjistíte, že je vodotěsný kryt poškozený, vyměňte jej.



## Výměna sáčku

**Pokud je nádoba na prach plná, vyprázdněte ji co nejdříve!**

Uvolněním blokovacího bloku otevřete horní kryt




Vyprázdněte nádobu.



## Údržba

**Varování:** Pokud jsou filtry zjevně pokryty prachem nebo pokud výrazně klesá sání, vyčistěte je včas, protože to může zlepšit účinnost práce a prodloužit životnost vysavače. Nikdy nepoužívejte stroj bez filtrů.

Otočte zajišťovacím knoflíkem silou proti směru hodinových ručiček, vyjměte filtry



**2**



Pečlivě vyčistěte



**3**




Nechte vysušit na vzduchu




**4**

Vraťte filtr zpět na místo.




## Instrukce k instalaci


### 1



Nejprve sada velkých kol v nosné trubce, matná podložka, poté přípevněná kolíky (Poznámka: Poté, co je nutné ohnout zasouvací otvor kolíku západky, západku zafixovat v otvoru pro šroub), nakonec zakrýt kryt velkých kol). (Způsob instalace levé a pravé strany je stejný)



Vložte kolečko do montážních otvorů kolečka a poté zajistěte maticí M12.





<b>NO.</b>	<b>Description</b>	<b>NO.</b>	<b>Description</b>
1	knob	52	drainage pipe stopper
2	knob seal ring	53	outfall cover
3	HEPA bottom plate	54	outfall seal ring
4	air inlet sponge	55	drainage pipe seal ring
5	screw	56	outfall
6	HEPA frame	57	screw
7	screw	58	drainage pipe frame
8	swelled column cover	59	screw
9	"O" shape ring	60	Knob
10	swelled column	61	front lock ring
11	seal ring	62	back lock ring
12	screw	63	square neck bolt
13	under cover	64	accessories support
14	motor sponge	65	locknut
15	jaws sponge	66	flat washer
16	motor bracket tray	67	accessories support fix
17	wind baffel	68	"O" shape ring
18	power cord	69	flat washer
19	pressing line plate	70	screw
20	screw	71	bucket assembly
21	connecting wire assembly	72	tube support
22	single connecting wire	73	handrail
23	motor upper cushion	74	handrail inter fix
24	motor	75	locknut
25	connecting seal ring	76	handrail outer fix
26	motor isolation seal ring	77	screw
27	middle case of motor	78	tube support
28	screw	79	accessories frame support
29	uppder case of motor	80	screw
30	screw	81	locknut
31	uppder sponge of motor	82	flat washer
32	top cover	83	base
33	gasket	84	nut
34	double switch block	85	flat washer
35	switch	86	unlock wheel
36	rating label	87	lock wheel
37	screw	88	big wheel
38	handle base	89	big wheel cover
39	handle cover	90	big wheel ring
40	overturn lifting	91	screw
41	accessories frame fix	92	big wheel block
42	"O" shape ring	93	axle
43	gasket	94	screw
44	screw	95	filter bag
45	suction socket	96	filter bag support
46	suction socket seal ring	99	screw
47	screw	98	Electrostatic piece
48	drainage pipe	97	Chain
49	drainage pipe nut	100	bar cover
50	cushion		
51	Screw		

**V případě potřeby reklamace prosím kontaktujte svého prodejce!**

Dovozce: AHProfi s.r.o., Letkovská 38, 32600 Plzeň

Výrobce: NINGBO GENIN INDUSTRIAL PTE. LTD, 2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE 608526