




Profesionální stavitelná podpěra

Kódy produktů:

TZ100001	TZ100002	TZ150001	TZ150002
TZ200011	TZ200012	TY250001	TZ250002



Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:

Model	Max.nosnost	Min. výška	Max. výška	Rozměr základny
TZ100001	10 t	450 mm	698 mm	330 x 330 mm
TZ100002	10 t	655 mm	1087 mm	460 x 460 mm
TZ150001	15 t	445 mm	631 mm	330 x 330 mm
TZ150002	15 t	645 mm	1077 mm	460 x 460 mm
TZ200011	20 t	410 mm	600 mm	330 x 330 mm
TZ200012	20 t	665 mm	1090 mm	460 x 460 mm
TY250001	25 t	415 mm	539 mm	330 x 330 mm
TZ250002	25 t	680 mm	968 mm	460 x 460 mm

VAROVÁNÍ: Nebudete-li dbát těchto varování, může dojít k poškození nákladu, poškození stavitelné podpěry a/nebo selhání stavitelné podpěry s následkem zranění osob nebo poškození majetku.

VAROVÁNÍ: Nepřetěžujte podpěry zvedáku nad jmenovitou nosnost. Přetížení může způsobit poškození nebo selhání podpěry.

Umístěte zátěž pouze na střed sedla. Vždy používejte stojany ve dvojicích na pevném a rovném povrchu, který unese zátěž. Použití stojanů na jiných, než tvrdých rovných površích může mít za následek nestabilitu stojanu a možnou ztrátu nákladu a/nebo způsobit zranění osob nebo poškození majetku.

PRACOVNÍ POSTUP:

1. Správné postupy zvedání vozidla naleznete v uživatelské příručce vašeho vozidla. Zvedejte pouze v oblastech vozidla, jak je specifikováno výrobcem vozidla.
2. Umístěte podpěry pod vozidlo v bodech specifikovaných výrobcem vozidla jako správné opěrné body pro podepření.
3. Nastavení stojanů (dle typu):
 - a) Vyšroubujte podpěru vybavenou axiálním ložiskem do požadované úrovně.
 - b) Vytáhněte sloupek se sedlem a zajistěte ho čepem.
4. Opatrně spusťte náklad na stojany

ÚDRŽBA.

1. Před každým použitím stojanů musí být provedena vizuální kontrola, kontrola trhlin, popraskaných svarů a/nebo chybějících poškozených částí. Jakýkoli stojan, který se zdá být poškozený, musí být okamžitě vyřazen z provozu
2. Vzhledem k potenciálním nebezpečím spojeným s používáním zařízení tohoto typu se na výrobku nesmí provádět žádné úpravy.

ES Prohlášení o shodě

AHProfi s.r.o * Letkovská 38 * 32600 Plzeň * IČO 64357767

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Profesionální stavitelné podpěry

Kódy produktů:

TZ100001 - nosnost 10t	TZ100002 - nosnost 10t
TZ150001 - nosnost 15t	TZ150002 - nosnost 15t
TZ200011 - nosnost 20t	TZ200012 - nosnost 20t
TZ250001 - nosnost 25t	TZ250002 - nosnost 25t

byly navrženy a vyrobeny ve shodě s následujícími normami:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ESES

Použitý standard testování produktů: AS/NZS 2538:2004 Automobilové podpěry

**Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátu číslo: CE-C-0320-17-30-07-9A
vydaného společností CCQS UK Ltd. pro výrobce *CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD.***

V Plzni dne 11. 07. 2023

AHProfi®
Letkovská 38, 326 00 Plzeň
provozovna: V. Brožíkova 42, 320 02 Dřetěň
DIČ: CZ64357767
www.ahprofi.cz

Vladimír Prokop

jednatel